## REPÚBLICA 498

SALA-COMEDOR, ESCRITORIO-ESTAR (SI CO

Contrazócalo MDF 9cm idem piso o similar Contrazocalo

Papel mural duplex 180gr o sim

Podrá existir zonas con paredes, falsas columnas y/u otro elemento vertical de drywall con fines funcionales (disminución de temperatura y/o ruidos del exterior) y

Techo Solaqueado, empastado y pintado color blanco

Podrá existir zonas con falso cieloraso de drywall con fines funcionales (disminución de temperatura y/o ruidos del exterior) y arquitectónicos.

Tipo Modus style blanco con dados color blanco

IPAL v DORMITORIOS SECUNI

Piso Laminado 8mm o similar Contrazócalo MDF 9cm idem piso o similar Papel mural duplex 180gr o similar Pared

Podrá existir zonas con paredes, falsas columnas y/u otro elemento vertical de drywall con fines funcionales (disminución de temperatura y/o ruidos del exterior) y

Techo Solaqueado, empastado y pintado color blanco

Podrá existir zonas con falso cieloraso de drywall con fines funcionales (disminución de temperatura y/o ruidos del exterior) y arquitectónicos

Placas electricas

Tipo Modus style blanco con dados color blanco o similar
Puertas en melamine color blanco o similar, con maletera corrida y colgadores de tubos de aluminio anodizado o similar Walk-in closet (si Colgadores con tubo de aluminio anodizado y cajonera de melamine o similar (cajoneras solo en dormitorio principal)

Techo

Cerámico San Lorenzo Premium Grey 20x61cm o similar Cerámico Celima America Blanco 45x45cm o similar Pared

Detalle Ceramico San Lorenzo Premium Grey 20x61cm o similar (en pared de fondo de ducha)

Altura 1.20m en zona seca y 2.10m en ducha y contrazocalo 0.08m en zona frente a lavatorio o similar. Resto va solaqueado, empastado y pintado con oleo mate o

Podrá existir zonas con paredes, falsas columnas y/u otro elemento vertical de drywall con fines funcionales (disminución de temperatura y/o ruidos del exterior) y

arquitectónicos

Techo Solaqueado, empastado y pintado a 2 manos color blanco oleo mate

Sonajcado, chipastado, Vinidado e Tamaso Corto Inacio Corto Inacio Podrá existir zonas con falso cieloraso de drywall con fines funcionales (disminución de temperatura y/o ruidos del exterior) y arquitectónicos. Tipo Modus style blanco con dados color blanco o similar, alturas de acuerdo a plano Inodoro One Piece Escuadra IU10012A o similar Placas electricas Aparatos Sanitarios

Vanitorio de loza cerámica 70x48cm o similar, con mueble de mdf o similar

Griferia

Mezcladora monocomando Escuadra ML41AHP o similar Mezcladora de ducha monocomando Escuadra MD41, salida ducha Escuadra DD02AHP o similar

Pisos Cerámico San Lorenzo Legno 20x61cm o similar

Pared Cerámico Celima America Blanco 45x45cm o similar

Detalle Ceramico San Lorenzo Legno 20x61cm o similar (en pared de fondo de ducha)

Altura 1.20m en zona seca y 2.10m en ducha y contrazocalo 0.08m en zona frente a lavatorio o similar. Resto va solaqueado, empastado y pintado con oleo mate o

Podrá existir zonas con paredes, falsas columnas y/u otro elemento vertical de drywall con fines funcionales (disminución de temperatura y/o ruidos del exterior) y

Solaqueado y pintado a 2 manos color blanco

Soraqueau y primato a 2 manus controlatoro Podrá existir romas con falso cieloraso de drywall con fines funcionales (disminución de temperatura y/o ruidos del exterior) y arquitectónicos. Tipo Modus style blanco con dados color blanco o similar, alturas de acuerdo a plano Inodoro One Piece Escuadra IU10012A o similar

Lavatorio Trebol Savona Lux con pedestal, color blanco o similar Griferia Mezcladora me mando Escuadra MI 41 AHP o

Mezcladora de ducha monocomando Escuadra MD41, salida ducha Escuadra DD02AHP o sin

Cerámico Celima Molle Blanco 20x60cm o simila

Contrazocalo Contrazócalo aluminio 9cm o similar

Cerámico Celima Kali blanco brillante 25x40cm o similar en las paredes entre muebles altos y bajos. Resto empastado y pintado.

Podrá existir zonas con paredes, falsas columnas y/u otro elemento vertical de drywall con fines funcionales (disminución de temperatura y/o ruidos del exterior) y

arquitectónicos.

Techo

auquiccionios.

Solaqueado, empastado y pintado a 2 manos color blanco
Podrá existir zonas con falso cieloraso de drywall con fines funcionales (disminución de temperatura y/o ruidos del exterior) y arquit
Mueble bajo en melamine blanco soft o similar y alto de cocina en melamine Masisa Sahara o similar

Mueble Tablero y Barra Tablero de granito nuevo blanco serena o similar

Placas electrica

Tipo Modus style blanco con dados color blanco o similar, alturas de acuerdo a plano Lavadero Escuadra 43x43x18cm o similar Mezcladora monocomando Escuadra MC41AHP o similar Lavadero para cocina

Griferia 01 punto de gas para conectar la encimera y el horno

TO O CLOSET DE LAVADO

Lavanderia: Cerámico Celima Molle Blanco 20x60cm o similar

Cuarto o closet de lavado: Cerámico Celima America Blanco 45x45cm o similar

Pared Cerámico Celima America Blanco 45x45cm. H:1.20m (en zona de lavadero), resto solaqueado, empastado y pintado con oleo mate o similar

Podrá existir zonas con paredes, falsas columnas y/u otro elemento vertical de drywall con fines funcionales (disminución de temperatura y/o ruidos del exterior) y

Contrazócalo aluminio 9cm o similar Contrazocalo Techo

Solaqueado, empastado y pintado a 2 manos color blanco
Podrá existir zonas con falso cicloraso de drywall con fines funcionales (disminución de temperatura y/o ruidos del exterior) y arquitectónicos.
Lavandería: Puerta batiente de cristal primario con marco de aluminio color negro, con celosía para ventilación de gas o similar
Cuarto o closet de lavado: Puerta batiente o plegable de melamine color blanco RH, con celosía de pve o perforaciones para ventilación de gas o similar

Tipo Modus style blanco con dados color blanco o similar, alturas de acuerdo a plano Lavadero Trebol modelo Amazonas color blanco o similar Llave FV cromo de 1/2" para lavanderia o similar (solo agua fría) Placas electricas

Poza Griferia

Se considera puntos de agua fria y caliente, además del punto de gas para su instalación. No incluye aparatos a excepción de los departamentos de 1 y 2 dormitorios Calentador

certificados con Mi Vivienda Verde los cuales contarán con calentadores de paso continuo 5.5 Lt. Tipo A GN. No incluye aparato, pero si se considera salida de puntos de agua fria para su instalación Lavadora

Otros BALCON 01 punto de gas para conectar el calentador.

Cerámico Celima Ibiza plomo 60x60 o simila

Contrazócalo aluminio 9cm o similar CARPINTERIA RTAS Y VENTANAS)

Puerta principal: Marco Caión, contraplacada de HDF 5mm, acabado termolaminado o similar rueta pinicipa: Amero simple, contraplacada de HDF 5mm, acabado termilaminado o similar Puerta interior. Marco simple, contraplacada de HDF 5mm, acabado termilaminado o similar Puerta Principal: Cerradura de embutir con manija de acero inoxidable (2 golpes) o similar Puerta Interior. Cerradura de acero inoxidable tipo pomo o similar

Mamparas Cristal incoloro templado, confinado en marco de aluminio, color negro o similar. Cristal incoloro primario, confinado en marco de aluminio, color negro o similar.

Alfeizer fijo cristal incoloro templado, con canales "u" de aluminio, color negro o similar.

Cristal incoloro templado, con canal inferior y pasamano redondo color negro o similar.

ESTACIO S Y DEPÓSITOS (SI CORRESPOND

Cemento pulido en depósitos, zona de escaleras y hall de ascensores. Cemento frotachado con pintura de tráfico en zona de circulación y bruñado en rampa. Contrazócalo pintura de tráfico 15cm
Solaqueado con cal y cemento (Cal nieve)

Contrazocalo

Pared Solaqueado (podrían quedar colores y/o texturas no uniformes inherentes al proceso constructivo) Techo

Marco simple, MDF, Laminada PVC, Rejilla de ventilación de PVC o similar. En depósitos tipo closet serán corredizas. Cerradura de pomo con llave o similar. En depósitos tipo closet, la cerradura será tipo corredera cangrejo o similar. Puertas

Nota final: Las marcas y modelos mencionados en este perfil de acabados son referenciales y están sujetos a cambios que se produzcan por causas ajenas a la Empresa, debido a cambios en stock o disponibilidad del proveedor. La Empresa podría colocar modelos similares, en marcas de similar calidad respetando las tonalidades ofrecidas. Se ha considerado punto de TV en dormitorio principal, y sala estar; punto de intercomunicador en cocina/kitchenet, y punto de teléfono externo solo en sala.

En el departamento podrán existir elementos de drywall como paredes, falsa columnas, falsos cielorasos, dinteles o frisos incluidos como parte del diseño arquitectónico.

a tabiquería de los departamentos podrá ser de ladrillo sílico calcáreo o de concreto aligerado de alto aislamiento.

Los trámites y pagos de derecho a Calidda por conexión/acometida y habilitación de puntos de gas quedan a cargo del Comprador